

BECK Otturatori con o senza passaggio

Per chiudere, deviare, pompare, ecc. così come per le prove di tenuta a pressione con acqua o aria secondo la norma DIN EN 1610. Con solo nr. 3 misure diverse, è possibile chiudere tubazioni del diametro da 85 a 1200 mm. Si produce lo standard ed il fuori standard.

Sviluppo, produzione propria, riparazioni e collaudi.

**BECK** Otturatori sigillanti per pozzetti

Per la sigillatura rapida di scarichi per l'acqua piovana e per pozzetti fognari, durante lavori per l'antincendio, fughe di olii e incidenti chimici. Ideale per vigili del fuoco, polizia, per il trasporto di liquidi, per società di rimorchio, e per porti.

Sviluppo, produzione propria, riparazioni e collaudi.

**BECK** Otturatori per prove di tenuta a pressione

Otturatori per le verifiche di tenuta a pressione, ad aria, dei pozzetti fognari.

Sviluppo, produzione propria, riparazioni e collaudi.

**BECK** Unità di puntellamento

Il sistema di bloccaggio approvato dal TBG per il montaggio in sicurezza di otturatori, per tubazioni, e per dispositivi per le prove di tenuta a pressione. Facile da maneggiare, con risparmio di tempo per un lavoro in piena sicurezza.

Sviluppo e produzione propria.

**BECK** Packer flessibili per il risanamento di tubi con accessori

Di serie con occhielli di timone e passaggio su entrambi i lati. Sono disponibili varie lunghezze, misure speciali e profili a uovo. Larghezze nominali: da 70 fino a 1000 mm.

Sviluppo, produzione propria, riparazioni e collaudi.

**BECK** Risanamenti

Resine per risanamenti (estiva ed invernale).

Fibra di vetro per risanamenti.



BECK Inserto antirumore

Per impedire il tintinnio dei chiusini, dei coperchi delle valvole a saracinesca, delle griglie per le caditoie, ecc.

La giusta soluzione al problema! Che sia rotondo, quadrato o ovale!

Sviluppo e produzione propria.



BECK Sollevatori per chiusini

Gli strumenti professionali collaudati per un lavoro sicuro e senza sforzo per una operazione da un solo uomo. Non è un problema per la schiena e per la forza. Per un facile sollevamento e un inserimento mirato di tutti i chiusini standard.

Sviluppo e produzione propria.





BECK Sollevatori a mano

Per chiusini, chiusure di valvole dell'acqua o del gas e per idranti.

Molto versatili e applicabili universalmente!

Anche per chiusure a scatto.

Sviluppo e produzione propria.



BECK Griglie di sicurezza per chiusini

Per chiudere in sicurezza le aperture dei pozzetti, le caditoie stradali durante l'aerazione, la pulizia e l'eliminazione dei rifiuti.

Applicazione universale. Per la messa in sicurezza come richiesto dalle norme UVV sui drenaggio locali.

Sviluppo e produzione propria.



BECK Per la vostra sicurezza al pozzetto

Treppiede di salvataggio e per sicurezza, scale mobili per pozzetti, segnaletica pieghevole, luci lampeggianti e molto altro ancora.













BECK[®]
Kanal- und Schachtgeräte
Schachtregulierungen

Inserto antirumore

- ▶ Il sottofondo smorzante in sacchetto
- ▶ Per tutti i tipi di chiusini che fanno rumore
- ▶ Combatte i rumori con successo e sicurezza
- ▶ L'alternativa nuova e universale all'anello dei pozzetti



resistente anche al gelo e al sale stradale

- Il sottofondo **sicuro** con il **formato esatto**.
- Impedisce il rumore e si adatta ottimamente anche come guarnizione.
- Non ostacola la pulizia del raccoglitore d'impurità o l'ingresso nel pozzetto.
- Si adatta sempre alla forma della copertura ➡ indipendentemente dal fatto che sia **rotonda** o **ovale** o **rettangolare**! Ideale per tutti i chiusini speciali a norma DIN quali ad es.: **chiusini per fognatura, caditoie per acqua piovana, idranti, saracinesche** ecc.
- Il sottofondo ammortizzante è costituito da materiale plastico ecologico liquido a due componenti che fa presa a freddo.
- La pasta viene iniettata direttamente dal sacchetto nel telaio del pozzetto.
- Inserendo il chiusino, la pasta **si adatta ottimamente** al rispettivo contorno del chiusino e del telaio.
- In pochi minuti si crea così un sottofondo ammortizzante coprente.
- Per **tutti i tipi di chiusini**.

Änderungen vorbehalten
Alle Abbildungen und Maße sind unverbindlich



